



# KINGLED®

CHO CUỘC SỐNG TƯƠI ĐẸP HƠN



CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT



# KINGECO®

SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN

# CATALOGUE 2022

XUẤT BẢN THÁNG 01

# TẢI APP KINGLED NHẬN NHIỀU TIỆN ÍCH

- Đối tượng:  
DÀNH CHO QUÝ ĐẠI LÝ MUA HÀNG TẠI NPP VÀ CHI NHÁNH KINGLED TRÊN TOÀN QUỐC



## KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

- Chủ động kích hoạt bảo hành theo thời gian xuất bán. Giải quyết vấn đề hàng lưu kho bị trôi bảo hành
- Kích hoạt bảo hành nhanh chóng thông qua tem bảo hành điện tử trên thùng hoặc trên từng đèn.

## TRA CỨU THÔNG TIN SP

- Dễ dàng tra cứu thông tin sản phẩm khi quét mã QR trên tem bảo hành điện tử.
- Thông tin đại lý và thời gian đã kích hoạt bảo hành giúp đại lý thuận tiện trong việc tiếp nhận bảo hành.

ĐẠI LÝ KÍCH HOẠT: TAT LIGHTING  
THỜI GIAN KÍCH HOẠT: 15 / 6 / 2021  
BẢO HÀNH CÒN: 720 ngày

ĐÈN ÂM TRẦN DIAMOND 10W  
GIÁ BÁN : 220,000 VND

- IPHONE 12 PRO MAX 128GB**  
Giá: 27.000.000đ  
• Kingcoin quy đổi: 27.000  
**XEM THÊM**
- ĐỔI TIỀN CHUYÊN KHOẢN**  
Giá: 200.000đ  
• Kingcoin quy đổi: 200  
**XEM THÊM**
- VOUCHER MUA HÀNG**  
Giá: 2.400.000đ  
• Kingcoin quy đổi: 2.400  
**XEM THÊM**
- MŨ BẢO HIỂM KINGLED**  
Giá: 70.000đ  
• Kingcoin quy đổi: 70

## TÍCH KINGCOIN - ĐỔI QUÀ LỚN



Cào và quét mã QR tích điểm trên đèn và trên vỏ thùng để nhận Kingcoin



Sử dụng Kingcoin để đổi vô vàn quà tặng hấp dẫn.



## XEM HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP

- » Quét mã QR qua Zalo / Camera
- » Hoặc truy cập: <https://kingled.vn/tag/app>

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

[www.kingled.vn](http://www.kingled.vn)

1900.6336.69

# ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO BẢO HÀNH TẠI NHÀ



CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

## #1 ÁNH SÁNG ĐỈNH CAO



“ Đèn KINGLED sử dụng chip LED SAMSUNG thế hệ mới nhất có độ hoàn màu CRI>90 cao vượt trội cho ánh sáng trung thực đẹp tự nhiên ”



**BẠN CÓ BIẾT?**

Ánh sáng từ đèn led có tác động rất lớn đến **tâm trạng** và **sức khỏe** của chúng ta. Độ hoàn màu (CRI) của ánh sáng tác động tới màu sắc vật thể có ảnh hưởng đến cảm xúc và tâm trạng rất mạnh mẽ.



Không gian được chiếu sáng bởi nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) cao sẽ tạo cảm xúc hưng phấn, thư giãn hiệu quả



Nguồn sáng có độ hoàn màu (CRI) thấp màu sắc vật thể được chiếu sáng nhạt nhợt thì cảm xúc bị suy giảm gây nên cảm giác không thoải mái, ảnh hưởng tới thị lực

## #2 BẢO HÀNH TẠI NHÀ



<https://kingled.vn/bao-hanh-tai-nha>

“Tất cả các sản phẩm đèn LED mang thương hiệu KINGLED sẽ được bảo hành tại nhà trong vòng 24 tháng với các lỗi đến từ NSX”

Hotline bảo hành tại nhà: 1900 6336 69 nhánh 5

**KHU VỰC ÁP DỤNG:  
CÁC QUẬN NỘI THÀNH TẠI**



Hà Nội



TP. HCM

## ÂM TRẦN TÁN QUANG



7

**Đèn LED âm trần Ruby**  
DL - SS Series đơn sắc  
DL - SS Series đổi màu



8

**Đèn LED âm trần Diamond**  
DDL - SS Series đơn sắc  
DDL - SS Series đổi màu



9

**Đèn LED âm trần Diamond viên màu mặt cong**  
DDL - SS Series đơn sắc  
DDL - SS Series đổi màu



9

**Đèn LED âm trần Diamond viên màu mặt phẳng**  
DDL - SS Series đơn sắc  
DDL - SS Series đổi màu



10

**Đèn Âm trần siêu mỏng Pearl**  
PL - SS Series



11

**Đèn LED âm trần siêu mỏng**  
PL - Series siêu mỏng

## ÂM TRẦN RỌI



13


**Đèn LED âm trần rọi OPAL**  
DLR - SS Series



14

**Đèn LED hộp âm trần rọi TOPAZ**  
GL - SS Series

## LED PANEL



15

**Đèn LED Panel siêu mỏng**  
SPL - Series siêu mỏng



16

**Đèn LED Panel siêu mỏng Jasper**  
SPL - SS Series



17

**Đèn LED Panel Onyx**  
PL - SS Series

## RỌI RAY



20

**Đèn LED Rọi ray Sapphire**  
DTL - SS Series  
DTL - Series



21

**Đèn LED Rọi ray Beryl**  
DTL - SS Series



22

**Đèn LED Rọi ray COB**  
DTL - Series

## GẮN TƯỜNG



25

**Đèn LED gắn tường trong nhà Spinel**  
LWA - Series



26

**Đèn LED gắn tường ngoài trời**  
LWA - Series



27

**Đèn soi tranh**  
LT - Series



28

**Đèn Led dây**  
LD - Series

## ỐP TRẦN



30

**Đèn LED ốp trần Moonstone**  
ONL - SS Series



31

**Đèn LED ốp trần Kim loại**  
ONL - Series kim loại

**LED BULB**



**32**

Đèn LED Bulb đổi màu  
LB - Series



**33**

Đèn LED Bulb DOB  
DOB - LB Series

**ỐNG BƠ**



**35**

Đèn LED ống bơ  
Emerald  
OBR - SS Series



**36**


Ống bơ chiếu rọi Peridot  
OBR - SS Series



**37**

Ống bơ tán quang Agate  
OBK - SS Series

**ĐÈN TUÝP**



**38**

Đèn Tuýp LED  
bán nguyệt Amber  
TBN - SS Series



**39**

Đèn Tuýp LED Garnet  
VT5 - SS Series



**40**

Đèn Tuýp LED T8  
Nhôm - Mika  
T8 Series

**SÂN VƯỜN**



**41**

ĐÈN SÂN VƯỜN

**CẮM CỎ**



**42**

ĐÈN CẮM CỎ



**42**

ĐÈN CẮM CỎ RGB

**NHÀ XƯỜNG**



**43**

ĐÈN NHÀ XƯỜNG

**SẢN PHẨM KINGECO**

**44** → **56**



**DANH MỤC SẢN PHẨM SALE OFF**

**57** → **59**



**HOT SALE**

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG 2022

## 2 LOẠI ĐÈN LED ÂM TRẦN TÁN QUANG


### Âm trần tán quang đơn sắc

Âm trần tán quang đơn sắc là mẫu đèn LED âm trần có 01 màu ánh sáng có thể là trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Đây là loại đèn âm trần được sử dụng nhiều nhất do tính ổn định và giá thành hợp lý.



### Âm trần tán quang đổi màu

Đèn âm trần tán quang đổi màu là mẫu đèn LED âm trần tán quang với ánh sáng có thể thay đổi linh hoạt từ trắng hoặc vàng hoặc trung tính. Việc lựa chọn màu được thực hiện thông qua việc bật - tắt công tắc đèn.



TRẮNG


TRUNG TÍNH

VÀNG



# ĐÈN LED ÂM TRẦN RUBY

(DL-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



## DL-SS Series Đơn sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-V/TT/T	6W	Ø100x30	Ø76	3000/4000/6500	475 / 515 / 545	50	<b>182.000</b>
DL-8SS-T120-V/TT/T	8W	Ø120x30	Ø90	3000/4000/6500	750 / 770 / 780	50	<b>197.000</b>
DL-12SS-T140-V/TT/T	12W	Ø140x30	Ø110	3000/4000/6500	1130 / 1150 / 1180	50	<b>240.000</b>

## DL-SS Series Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DL-6SS-T100-DM	6W	Ø100x30	Ø76	3000-4000-6500	495 - 570 - 520	50	<b>208.000</b>
DL-8SS-T120-DM	8W	Ø120x30	Ø90	3000-4000-6500	710 - 780 - 725	50	<b>225.000</b>
DL-12SS-T140-DM	12W	Ø140x30	Ø110	3000-4000-6500	1060 - 1190 - 1110	50	<b>288.000</b>



# ĐÈN LED ÂM TRẦN DIAMOND

(DDL-SS Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



CRI  
**90+**

### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



CRI 78

CRI 85

CRI 90



### Đế Đèn Nhiều Cánh Tản Nhiệt

Đế đèn có thiết kế nhiều cánh tản nhiệt dày bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả, nâng cao tuổi thọ đèn, lâu bị suy giảm quang thông.



### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ.

## DIAMOND MẶT TRẮNG

(DDL-SS Series)



### DDL-SS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T	10W	Ø120x35	Ø90	3000 4000 6500	845 / 880 / 900	50	<b>266.000</b>
DDL-15SS-T140-V/TT/T	15W	Ø140x35	Ø110		1390 / 1500 / 1500	50	<b>344.000</b>

### DDL-SS Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM	10W	Ø120x35	Ø90	3000-4000-6500	840 - 890 - 920	50	<b>295.000</b>
DDL-15SS-T140-DM	15W	Ø140x35	Ø110		1350 - 1500 - 1440	50	<b>372.000</b>



## DIAMOND VIÊN MÀU MẶT CONG (DDL-SS Series)



### DDL-SS Series Mặt Cong Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CV	10W	Ø120X35	Ø90	3000 4000 6500	915 / 930 / 970	50	<b>268.000</b>
DDL-10SS-T120-V/TT/T-CB					880 / 990 / 920		

### DDL-SS Series Mặt Cong Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM-CV	10W	Ø120X35	Ø90	3000-4000-6500	880 - 970 - 930	50	<b>299.000</b>
DDL-10SS-T120-DM-CB					870 - 960 - 920		

## DIAMOND VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (DDL-SS Series)



### DDL-SS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PV	10W	Ø120x35	Ø90	3000 4000 6500	850 / 920 / 970	50	<b>268.000</b>
DDL-10SS-T120-V/TT/T-PB					920 / 990 / 950		

### DDL-SS Series Mặt Phẳng Đổi Màu



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
DDL-10SS-T120-DM-PV	10W	Ø120x35	Ø90	3000-4000-6500	870 - 960 - 920	50	<b>299.000</b>
DDL-10SS-T120-DM-PB					890 - 990 - 940		



# ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG PEARL

(PL-SS Series)

MỚI



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED Samsung  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế đèn siêu mỏng

Thân đèn siêu mỏng chỉ 2cm nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương mà không cần cắt xương



### Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



## PL-SS Series Siêu Mỏng





Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
PL-9SS-T150-V/TT/T	9W	Ø150x21	Ø130	3000 4000 6500	540 / 585 / 630	20	310.000
PL-9SS-V150-V/TT/T		150x150x21	130x130				347.000
PL-12SS-T170-V/TT/T	12W	Ø170x21	Ø150	3000 4000 6500	720 / 780 / 840	20	349.000
PL-12SS-V170-V/TT/T		170x170x21	150x150				368.000
PL-18SS-T230-V/TT/T	18W	Ø230x21	Ø210	3000 4000 6500	1080 / 1170 / 1260	20	489.000
PL-18SS-V230-V/TT/T		230x230x21	210x210				504.000
PL-24SS-T230-V/TT/T	24W	Ø230x21	Ø210	3000 4000 6500	1320 / 1440 / 1560	20	510.000
PL-24SS-V230-V/TT/T		230x230x21	210x210				525.000



# ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG

(PL Series)




## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



### Thiết Kế Đèn Siêu Mỏng

Đèn siêu mỏng nên có thể lắp ở các trần thạch cao nhiều xương hoặc sát trần dễ dàng



### Chất Liệu Nhôm Đúc Cao Cấp

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm đúc sơn tĩnh điện và được hoàn thiện tỉ mỉ cao cấp và bền bỉ



### Đa Dạng Kích Thước Và Công Suất

Đèn có 5 công suất từ 6W đến 20W với 2 loại mặt tròn và vuông

## PL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Giá Bán (VND)
PL-6-T120-V	6W	Ø120x21	Ø105	3000	400	50	<b>145.000</b>
PL-6-V120-V		120x120x21	105x105		400		
PL-9-T150-T	9W	Ø150x21	Ø130	6000	630	20	<b>200.000</b>
PL-9-V150-V/T		150x150x21	130x130	3000/6000	600 / 630		
PL-12-T176-T	12W	Ø176x21	Ø160	6000	970	20	<b>220.000</b>
PL-12-V176-V/T		176x176x21	160x160	3000/6000	850 / 890		
PL-16-T200-V/T	16W	Ø200x21	Ø180	3000/6000	1360 / 1425	20	<b>290.000</b>
PL-16-V200-V/T		200x200x21	180x180		1350 / 1190		
PL-20-V230-V	20W	230x230x21	210x210	3000	1325	20	<b>340.000</b>

## Phụ kiện đèn âm trần



## Bộ nguồn lưu điện khẩn cấp

Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	IP	Giá Bán (VND)
LDKC-18	18	132*86*48	30	<b>860.000</b>


# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ÂM TRẦN CHIẾU RỌI 2022

## 2 LOẠI ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI




### Âm trần rọi Opal


Âm trần chiếu rọi Opal của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90 và đa dạng công suất. Thích hợp dùng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các trần cao trên 3.5m



### Hộp âm trần rọi Topaz

Đèn hộp âm trần rọi Topaz của Kingled sử dụng chip LED COB của Samsung có độ hoàn màu CRI>90, với thiết kế mặt vuông và chữ nhật đặc biệt cùng khả năng điều chỉnh góc chiếu sáng theo 4 phương linh hoạt. Đèn được ứng dụng trong chiếu điểm trang trí và trần cao hiệu quả.





# ĐÈN LED ÂM TRẦN RỌI OPAL

(DLR-SS Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Thân đèn nhiều cánh tản nhiệt hiệu quả

Thân đèn được làm nhôm đúc sơn tĩnh điện có nhiều cánh tản nhiệt giúp tản nhiệt và nâng cao tuổi thọ của đèn, lâu bị suy giảm quang thông



### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 2 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 2 phương linh hoạt. Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian

## DLR - SS Series Opal



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCmm)	Lỗ Khoét (mm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/thùng)	Góc chiếu	Giá Bán (VNĐ)
DLR-7SS-T90-V/TT/T	7W	Ø90x52	Ø76	3000 4000 6500	610 / 650 / 710	30	25°	291.000
DLR-10SS-T110-V/TT/T	10W	Ø110x70	Ø90		970 / 1050 / 1200	30	20°	355.000
DLR-16SS-T130-V/TT/T	16W	Ø130x70	Ø110		1480 / 1650 / 1800	30	30°	456.000
DLR-20SS-T150-V/TT/T	20W	Ø150x80	Ø130		1900 / 2100 / 2300	30	25°	515.000
DLR-30SS-T150-V/TT/T	30W	Ø150x80	Ø130		2700 / 3000 / 3300	30	25°	550.000



# ĐÈN LED HỘP ÂM TRẦN RỌI TOPAZ

(GL-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Thay đổi hướng chiếu sáng theo 4 phương

Đèn có thể thay đổi hướng chiếu theo 4 phương linh hoạt . Giúp dễ dàng điều chỉnh hướng chiếu điểm vào nhiều đồ vật khác nhau không gian



## GL - SS Series Topaz



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu(K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
GL-1*10SS-V120-V/ TT/T		1*10W	127*127*75	110*110	3000 4000 6500	980 / 1000 / 1100	20	<b>571.000</b>
GL-2*10SS-V227-V/ TT/T		2*10W	227*127*75	210*110		1900 / 1950 / 2200	10	<b>937.000</b>
GL-3*10SS-V334-V/ TT/T		3*10W	325*127*75	310*110		2700 / 2800 / 3100	10	<b>1.284.000</b>

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED PANEL 2022

## ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG (SPL Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mỏng chỉ 9mm
- ✓ Độ sáng vượt trội - Tiết kiệm điện
- ✓ Đa dạng công suất và kích thước
- ✓ Phụ kiện đa dạng, lắp đặt dễ dàng



### SPL - Series Siêu Mỏng



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxDxCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-40-6060-V/TT	40W	60x60x0.9	58x58	3000/4000	3600 / 3800	6	<b>963.000</b>
SPL-48-30120-V/TT	48W	30x120x0.9	28x118	3000/4000	4360 / 4560 / 4800	6	<b>1.099.000</b>



# ĐÈN LED PANEL SIÊU MỎNG JASPER

(SPL-SS Series)

MỚI

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

- Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội
- Tấm tán quang và phản quang làm từ vật liệu DMMA không ố vàng.



### Thân đèn và mặt đèn siêu mỏng đặc biệt

- Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liền lạc và sang trọng
- Thân đèn chỉ 9mm

SPL - SS Series



MỚI



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxDxCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VND)
SPL-48SS-6060-V/TT/T	48W	60x60x0.9	58x58	3000 4000 6500	3900 / 4100 / 4350	6	1.200.000

\* Dự kiến ra mắt vào năm 2022





# ĐÈN LED PANEL HỘP ONYX

(PL-SS Series)

**MỚI**

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Chất liệu cao cấp độ bền vượt trội

Toàn bộ mặt đèn và đế đèn được làm bằng kim loại cao cấp sơn tĩnh điện giúp đèn tản nhiệt tốt và có độ bền vượt trội



### Mặt đèn siêu mỏng đặc biệt

Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm, khi đèn được lắp âm trần thì trần nhà sẽ liền lạc và sang trọng

## PL - SS Series



Mã Sản Phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RXCcm)	Lỗ Khoét (cm)	Nhiệt Độ Màu (K)	Quang Thông (Lm)	Quy Cách (Chiếc/ thùng)	Giá Bán (VNĐ)
PL-48SS-6060-V/TT/T	48W	60x60x3	58x58	3000 4000 6500	4100/ 4225 / 4350	6	<b>992.000</b>

## Khung nhôm ốp nổi biến chiếc đèn Panel thành đèn ốp trần

Model	Kích thước (cm)	Giá bán (VND)
KON-6060	60*60	238.800
KON-30120	30*120	345.600
KON-60120	60*120	427.200



Phụ kiện tai cài:

**TAI PL MONG**

Giá bán: **60.000vnd**



Phụ kiện cáp thả:

**CAPTREODEN**

Giá bán:

**96.000vnd**

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED RỌI RAY 2022

## ỨNG DỤNG ĐÈN RỌI RAY

Đèn led rọi ray là loại đèn có góc chiếu hẹp với 2 khớp xoay linh hoạt và có khả năng di chuyển trên thanh ray. Đèn rọi ray được ứng dụng đa dạng để chiếu điểm trang trí cho nhiều không gian.

### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG THƯƠNG MẠI (SHOP THỜI TRANG - SHOWROOM TRƯNG BÀY)


Đèn led rọi ray được sử dụng trong hầu hết các shop thời trang và showroom trưng bày để tạo chiều sâu cho không gian và tạo điểm nhấn cho sản phẩm....



### ỨNG DỤNG CHIẾU SÁNG TRANG TRÍ KHÔNG GIAN

Đối với các không gian không thể sử dụng đèn âm trần. Đèn rọi ray được lựa chọn để chiếu sáng trang trí tạo điểm nhấn lên tranh ảnh, bình hoa, tủ rượu... giúp không gian trở lên đẹp hơn, sang trọng hơn.





# ĐÈN LED RỌI RAY SAPHIRE

(DTL Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT






### Thiết kế nhỏ gọn đẹp mắt

Đèn sử dụng chip Led BridgeLuz cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài




### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động



### Hai khớp xoay linh hoạt

Đèn có 2 khớp xoay 360 độ ở phần tay đèn và 90 độ ở phần thân đèn cho khả năng điều chỉnh phương chiếu linh hoạt 360 độ.



## DTL - SS Series




Mã sản phẩm	Công suất (W)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-7SS-V/TT/T-T	7W	Trắng	3000/4000/6500	600 / 630 / 660	48	<b>279.000</b>
DTL-7SS-V/TT/T-D		Đen	3000/4000/6500	570 / 600 / 630		

## DTL - Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DTL-7-V/TT/T-T	7W	Trắng	3000/4000/6500	460 / 560 / 590	48	<b>264.000</b>
DTL-7-V/TT/T-D		Đen	3000/4000/6500	450 / 530 / 540		



# ĐÈN LED RỌI RAY BERYL

(DTL-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT


### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung COB thế hệ mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



DTL - SS Series Beryl




Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DTL-12SS-V/TT/T-T	12W	70*90*160	Trắng	3000 4000 6500	1150 / 1200 / 1350	30	<b>378.000</b>
DTL-12SS-V/TT/T-D			Đen		1100 / 1150 / 1300		
DTL-20SS-V/TT/T-T	20W	85*120*180	Trắng	3000 4000 6500	1850 / 3000 / 2300	30	<b>556.000</b>
DTL-20SS-V/TT/T-D			Đen		1750 / 1850 / 2200		
DTL-30SS-V/TT/T-T	30W	90*135*210	Trắng	3000 4000 6500	2700 / 2900 / 3300	30	<b>648.000</b>
DTL-30SS-V/TT/T-D			Đen		2650 / 2800 / 3200		



## ĐÈN LED RỌI RAY COB (DTL - Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



#### Sử Dụng Chip LED BridgeLux cao cấp

Đèn sử dụng chip Led BridgeLux cao cấp nên có chất lượng ánh sáng hoàn hảo và hoạt động ổn định trong thời gian dài.



#### Độ hoàn màu cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



#### Tản nhiệt kim loại hiệu quả

Phần đế tản nhiệt của đèn làm bằng kim loại với nhiều khe tản nhiệt dày giúp tản nhiệt hiệu quả nâng cao tuổi thọ đèn.



### DTL - Series COB



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Màu vỏ	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
DTL-20-V-T	20W	85*120*180	Trắng	3000	1900	30	<b>480.000</b>
DTL-20-V-D			Đen		1850		
DTL-30-V-D	30W	90*135*210	Đen	3000	2500	30	<b>600.000</b>
DTL-30-T-D				6500	2900		


# PHỤ KIỆN ĐÈN LED RỌI RAY

## Ray Gắn Đèn


Mã sản phẩm	Kích thước (m)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
RAY1.0-T / RAY1.0-D	1.0	20	<b>143.000</b>
RAY1.5-T / RAY1.5-D	1.5	20	<b>214.000</b>
RAY2.0-T / RAY2.0-D	2.0	20	<b>286.000</b>




## Phụ Kiện Đèn LED Rọi Ray



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNG-D	Đen	<b>42.000</b>
KNG-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNT-D	Đen	<b>42.000</b>
KNT-T	Trắng	




Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
KNCT-D	Đen	<b>64.000</b>
KNCT-T	Trắng	



Mã sản phẩm	Màu sắc	Giá bán (VND)
DN-D	Đen	<b>46.000</b>
DN-T	Trắng	

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED GẮN TƯỜNG 2022

## CÁC MẪU ĐÈN LED GẮN TƯỜNG



### Đèn LED Gắn Tường Trong Nhà


Đèn tường trong nhà được sử dụng trong chiếu sáng trang trí thường được lắp đặt tại hành lang, cầu thang, phòng ngủ. Đèn đạt tiêu chuẩn IP44 chỉ sử dụng được trong nhà.



### Đèn LED Gắn Tường Ngoài Trời

Đèn tường ngoài trời được sử dụng chiếu sáng trang trí tại ban công, trụ cổng, cột nhà,... Đèn đạt tiêu chuẩn IP65 có thể chống nước sử dụng bên ngoài trời.

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT



- ✓ Nhôm đúc nguyên khối
- ✓ Nguồn DONE cao cấp
- ✓ Chip LED CREE - Bridgelux

**CREE** 

**bridgelux**  
Bridging Light and Life™

**DONE**



# ĐÈN LED GẮN TƯỜNG TRONG NHÀ



## LWA Series

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		5W	10*10*10	3000	50	<b>500.000</b>
LWA901A-BK	LWA901A-WH					
		5W	20*10*8	3000	20	<b>573.000</b>
LWA9011-2-BK	LWA9011-2-WH					
		5W	10*10*10	3000	50	<b>712.000</b>
LWA5011-BK	LWA5011-WH					

# ĐÈN LED GẮN TƯỜNG NGOÀI TRỜI



## LWA Series

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		8W	11x2.8x9	3000	50	<b>601.000</b>
LWA8011-S-BK	LWA8011-S-WH					
		12W	17x2.8x9	3000	50	<b>700.000</b>
LWA8011-M-BK	LWA8011-M-WH					
		2x5W	12x12x10	3000	20	<b>1.400.000</b>
LWA0100A-BK	LWA0100A-WH					

Hình ảnh		Công suất (W)	Kích thước (D*R*C cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
		7W	10x7.5x14	3000	10	<b>865.000</b>
LWA0148A-BK	LWA0148A-WH					
		2x7W	10x7.5x16.5	3000	10	<b>1.010.000</b>
LWA0148B-BK	LWA0148B-WH					
		6x1W	17x4x8	3000	50	<b>784.000</b>
LWA8031-BK	LWA8031-WH					
		2x7W	5x8x16	3000	10	<b>990.000</b>
LWA0149B-BK	LWA0149B-WH					
		12W	9x9x10.5	3000	10	<b>865.000</b>
LWA0150A-BK	LWA0150A-WH					
		2x12W	10x11.5x17	3000	10	<b>1.376.000</b>
LWA0150B-BK	LWA0150B-WH					
		2x5W	9x9x20	3000	10	<b>938.000</b>
LWA919-BK	LWA919-WH					

# ĐÈN SOI TRANH

LT - Series



**LT2005-2CF**  
Giá: 978.000 VND



**LT2005-3CF**  
Giá: 1.398.000 VND



**LT2003-1**  
Giá: 447.000 VND



**LT2005-1CF**  
Giá: 512.000 VND




# ĐÈN LED DÂY



## LD - Series

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách	Giá bán (VND/m)
LD-8-5050-V/T		8 W/m	5050 60 led/m	3000/6500	50m/cuộn	<b>110.000</b>
DC-220-8		TỐI ĐA 30m			50bộ/thùng	<b>77.000</b>
LD-11-2835-V/T		11 W/m	2835 180 led/m	3000/6500	50m/cuộn	<b>107.000</b>
DC-220-11		TỐI ĐA 30m			40bộ/thùng	<b>77.000</b>

## Mô Tả Kích Thước



	LD-8-5050	LD-11-2835-T
A(mm)	50000	50000
B(mm)	7.3	7.3
C(mm)	14.5	17
D(mm)	600	600

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỒP TRẦN 2022

## 2 LOẠI ĐÈN LED ỒP TRẦN



### Ồp Trần Moonstone

Ồp trần kim loại sử dụng Chipled Samsung thế hệ mới nhất với 2 màu vỏ và chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.



### Ồp Trần Viên Kim Loại

Ồp trần kim loại được làm bằng chất liệu kim loại bền bỉ cho không gian sang trọng, tinh tế.

# ĐÈN LED ỚP TRẦN MOONSTONE

(ONL-SS Series)

MỚI

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



CRI 78

CRI 85

CRI 90



### Chất liệu cao cấp, kiểu dáng sang trọng

Toàn bộ thân đèn và mặt đèn được làm bằng nhôm sơn tĩnh điện được hoàn thiện cao cấp giúp đèn có kiểu dáng sang trọng và hoạt động bền bỉ



### Chống côn trùng tuyệt đối

Đèn được thiết kế kín khí chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao



ONL - SS Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
ONL-12SS-T150-V/TT/T-T		12W	Ø 150*26	3000 4000 6500	720 / 780 / 840	20	<b>367.000</b>
ONL-12SS-T150-V/TT/T-D					685 / 740 / 800		
ONL-12SS-V150-V/TT/T-T		12W	150*150*26		720 / 780 / 840		<b>413.000</b>
ONL-12SS-V150-V/TT/T-D					685 / 740 / 800		
ONL-18SS-T210-V/TT/T-T		18W	Ø 210*26		1080 / 1170 / 1260		<b>503.000</b>
ONL-18SS-T210-V/TT/T-D					1020 / 1110 / 1200		
ONL-18SS-V210-V/TT/T-T		18W	210*210*26		1080 / 1170 / 1260		<b>576.000</b>
ONL-18SS-V210-V/TT/T-D					1020 / 1110 / 1200		
ONL-24SS-T210-V/TT/T-T		24W	Ø 210*26		1320 / 1440 / 1560		<b>518.000</b>
ONL-24SS-T210-V/TT/T-D					1250 / 1360 / 1480		
ONL-24SS-V210-V/TT/T-T		24W	210*210*26		1320 / 1440 / 1560		<b>591.000</b>
ONL-24SS-V210-V/TT/T-D					1250 / 1360 / 1480		



## ĐÈN LED ỚP TRẦN KIM LOẠI (ONL Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Vỏ và thân đèn làm bằng nhôm đúc bền bỉ
- ✓ Đa dạng kích thước, kiểu dáng sang trọng
- ✓ Tiết kiệm điện - chống côn trùng

### ONL - Series kim loại



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
ONL-12-T162-V/T		12W	Ø 162*28	3000/6000	890 / 990	20	<b>260.000</b>
ONL-12-V162-V/T		12W	162*162*28	3000/6000	830 / 850	20	<b>260.000</b>
ONL-18-V220-T		18W	220*220*28	6000	1370	20	<b>380.000</b>
ONL-24-V300-V		24W	300*300*28	3000	1680	10	<b>510.000</b>

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED BULB 2022

## ĐÈN LED BULB ĐỔI MÀU

(LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ 3 màu sắc cơ bản
- ✓ Đổi màu tùy thích
- ✓ Phù hợp mọi không gian



LB Series 



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
LB-9-A60-DM		9W	60*112	3 màu	50	<b>84.000</b>





## ĐÈN LED BULB DOB (DOB-LB Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Cách ly nguồn khí nóng
- ✓ Tăng tuổi thọ linh kiện
- ✓ Sử dụng công nghệ đột phá DOB

#### DOB-LB Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DOB-LB-3-A3-V/T		3W	Ø60*108	3000 6000	100	<b>36.000</b>
DOB-LB-5-A3-V/T		5W	Ø60*108	3000 6000	50	<b>47.000</b>
DOB-LB-9-A3-V/T		9W	Ø60*112	3000 6000	50	<b>54.000</b>
DOB-LB-15-A3-V/T		15W	Ø60*118	3000 6000	40	<b>85.000</b>
DOB-LB-20-T5-V/T		20W	Ø80*147	3000 6000	40	<b>112.000</b>
DOB-LB-30-T5-V/T		30W	Ø100*188	3000 6000	20/30	<b>200.000</b>
DOB-LB-40-T5-V/T		40W	Ø118*220	3000 6000	12/20	<b>239.000</b>
DOB-LB-50-T5-V/T		50W	Ø137*252	3000 6000	8	<b>407.000</b>
DOB-LB-60-T5-V/T		60W	Ø161*276	3000 6000	6	<b>573.000</b>

# Bộ Sưu Tập ĐÈN LED ỐNG BƠ 2022

## 2 LOẠI ĐÈN ỐNG BƠ

Đèn led ống bơ hay còn gọi là đèn lon có thiết kế hình trụ được gắn nổi trên trần nhà. Đèn có màu vỏ trắng hoặc đen và có nhiều công suất và kích thước khác nhau. Do có thiết kế độc đáo nên đèn được ứng dụng để chiếu sáng và trang trí trong nhiều không gian khác nhau.



### Ống bơ chiếu rọi

Đèn led ống bơ chiếu rọi sử dụng chip led COB nên có góc chiếu hẹp. Đèn được ứng dụng chiếu điểm trang trí hoặc chiếu sáng các không gian có trần cao trên 3.5m.



### Ống bơ tán quang

Đèn led ống bơ tán quang sử dụng chip led SMD và có tấm mica tán quang nên góc chiếu sáng rộng, ánh sáng đều.

# ĐÈN LED ỐNG BƠ EMERALD

(OBR-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT


### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Kiểu dáng sang trọng và hiện đại

Thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng kết hợp cùng chao đèn màu ghi tạo cảm giác sang trọng, hiện đại.



## OBR - SS Series Emerald




Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước RXC (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/ thùng)	Góc chiếu	Giá bán (VNĐ)
OBR-7SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	7W	Ø95x120	3000 4000 6500	600 / 630 / 670	30	25°	<b>511.000</b>
OBR-7SS-D95-V/TT/T-D	Đen				570 / 610 / 670			
OBR-10SS-D95-V/TT/T-T	Trắng	10W	Ø95x120		850 / 900 / 1000	30	30°	<b>561.000</b>
OBR-10SS-D95-V/TT/T-D	Đen				750 / 830 / 1000			
OBR-15SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø115x140		1250 / 1300 / 1425	20	20°	<b>676.000</b>
OBR-15SS-D115-V/TT/T-D	Đen				1100 / 1200 / 1400			
OBR-20SS-D115-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø115x140		1500 / 1700 / 1900	20	30°	<b>691.000</b>
OBR-20SS-D115-V/TT/T-D	Đen				1400 / 1500 / 1800			



# ỐNG BƠ CHIẾU RỌI PERIDOT

(OBR-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng Chip LED Samsung thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



OBR-SS Series




Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
OBR-15SS-V/TT/T-T	Trắng	15W	Ø90*100	3000 4000 6500	1450 / 1550 / 1600	30	<b>606.000</b>
OBR-15SS-V/TT/T-D	Đen				1400 / 1450 / 1550		
OBR-20SS-V/TT/T-T	Trắng	20W	Ø110*130	3000 4000 6500	1900 / 2000 / 2100	30	<b>726.000</b>
OBR-20SS-V/TT/T-D	Đen				1800 / 1900 / 2000		



# ỐNG BƠ TÁN QUANG AGATE

(OBK-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế sang trọng độc đáo

Đèn được thiết kế nhỏ gọn với thân đèn làm bằng kim loại nguyên khối sơn tĩnh điện với 2 màu đen và trắng.



## OBK - SS Series Agate



Mã sản phẩm	Màu vỏ	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
OBK-8SS-D95-V/TT/T-D	Đen	8W	Ø95*56	3000/4000/6500	700 / 750 / 800	30	<b>291.000</b>
OBK-8SS-D95-DM-D	Đen			3000-4000-6500	630 - 690 - 680	30	<b>315.000</b>
OBK-8SS-D95-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	730 / 800 / 800	30	<b>291.000</b>
OBK-8SS-D95-DM-T	Trắng			3000-4000-6500	700 - 730 - 760	30	<b>315.000</b>
OBK-12SS-D115-V/TT/T-D	Đen	12W	Ø115*56	3000/4000/6500	1050 / 1100 / 1100	30	<b>350.000</b>
OBK-12SS-D115-DM-D	Đen			3000-4000-6500	1000 - 1050 - 1100	30	<b>380.000</b>
OBK-12SS-D115-V/TT/T-T	Trắng			3000/4000/6500	1100 / 1200 / 1200	30	<b>350.000</b>
OBK-12SS-D115-DM-T	Trắng			3000-4000-6500	1080 - 1150 - 1150	30	<b>380.000</b>



# ĐÈN TỤYP BÁN NGUYỆT AMBER

(TBN-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT




### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Thiết kế trần viên - ánh sáng tỏa đều

Thiết kế trần viên cho góc chiếu rộng 180 độ cho ánh sáng tỏa đều và êm dịu chống chói - lóa



góc chiếu ~180°

## TBN - SS Series Amber



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
TBN-27SS-60-V/TT/T		27W	60x7.5x3	3000/4000/6500	2600 / 2700 / 2700	20	<b>336.000</b>
TBN-27SS-60-DM			60x7.5x3	3000-4000-6500	2565 - 2700 - 2700		<b>403.000</b>
TBN-54SS-120-V/TT/T		54W	120x7.5x3	3000/4000/6500	5130 / 5400 / 5400	20	<b>526.000</b>
TBN-54SS-120-DM			120x7.5x3	3000-4000-6500	5130 - 5400 - 5400		<b>656.000</b>
TBN-18SS-60-V/TT/T		18W	60x5x3	3000/4000/6500	1620 / 1800 / 1800	20	<b>278.000</b>
TBN-18SS-60-DM			60x5x3	3000-4000-6500	1710 - 1800 - 1800		<b>328.000</b>
TBN-36SS-120-V/TT/T		36W	120x5x3	3000/4000/6500	3450 / 3600 / 3600	20	<b>446.000</b>
TBN-36SS-120-DM			120x5x3	3000-4000-6500	3240 - 3600 - 3600		<b>528.000</b>



# ĐÈN TUYẾT LED GARNET

(VT5-SS Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED **Samsung**  
THỂ HỆ MỚI NHẤT


### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.




### Độ Hoàn Màu Cao CRI > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Chất liệu cao cấp, thiết kế hiện đại


Thân đèn bằng nhôm đúc giúp tản nhiệt hiệu quả và nâng cao tuổi thọ




## VT5 - SS Series Garnet



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
VT5-4SS-30-V/TT/T	4W	30	3000/4000/6500	400 / 450 / 450	25	<b>120.000</b>
VT5-8SS-60-V/TT/T	8W	60	3000/4000/6500	750 / 800 / 800	25	<b>153.000</b>
VT5-12SS-90-V/TT/T	12W	90	3000/4000/6500	1200 / 1250 / 1270	25	<b>204.000</b>
VT5-16SS-120-V/TT/T	16W	120	3000/4000/6500	1600 / 1650 / 1700	25	<b>240.000</b>



D





# BÓNG ĐÈN TUYÁP LED T8 NHÔM-NHỰA

(T8 Series)

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Để tản nhiệt bằng nhôm giúp nâng cao tuổi thọ đèn
- ✓ Bề mặt đèn làm bằng mica giúp ánh sáng tỏa đều và an toàn
- ✓ Đa dạng kích thước và công suất

### T8 - Series Nhôm - Nhựa



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
T8-22-120-T		22W	120	6000	2200	25	<b>230.000</b>

### Máng đèn tuýp T8

Mã sản phẩm	Hình ảnh	Kích thước (cm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
MANGDON-T8-120		120	50	<b>35.000</b>
MANGDON-T8-60		60	50	<b>30.000</b>
MANGDOI-T8-120		120	50	<b>50.000</b>
MANGDOI-T8-60		60	50	<b>40.000</b>





# ĐÈN SÂN VƯỜN

(GR-SS Series)

MỚI

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Tùy chọn điện áp nguồn 24VDC và 220VAC
- ✓ Tùy chọn kích thước
- ✓ Tùy chọn màu ánh sáng

### GR-SS Series - Nguồn DC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang Thông (Lm)	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V/T/TT/DM		8W	Ø95*250	600	<b>Liên hệ</b>
GR-8SS-500-V/T/TT/DM		8W	Ø95*500	600	<b>Liên hệ</b>
GR-8SS-800-V/T/TT/DM		8W	Ø95*800	600	<b>Liên hệ</b>

\* Dự kiến ra mắt vào tháng 3/2022

### GR-SS Series - Nguồn AC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Quang Thông (Lm)	Giá bán (VND)
GR-8SS-250-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*250	600	<b>Liên hệ</b>
GR-8SS-500-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*500	600	<b>Liên hệ</b>
GR-8SS-800-V/T/TT/DM-AC		8W	Ø95*800	600	<b>Liên hệ</b>

\* Dự kiến ra mắt vào tháng 3/2022

### Nguồn DC



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Điện áp vào	Điện áp ra	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Giá bán (VND)
S-120-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-5A	120W	200*100*40	<b>370.000</b>
S-400-24		100-220VAC/50-60Hz	24VDC-16A	400W	215*110*50	<b>610.000</b>

# ĐÈN CẮM CỎ

(DCC Series)

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc



DCC Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-5-V		5W	42*250*160	Vàng	100	<b>290.000</b>
DCC-5-X		5W	42*250*160	Xanh	100	<b>290.000</b>
DCC-7-V		7W	60*270*160	Vàng	100	<b>320.000</b>


# ĐÈN CẮM CỎ

(DCC RGB Series)

- ✓ Ánh sáng đổi màu RGB tự động
- ✓ Thiết kế nhỏ gọn - Đẹp mắt
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65 - Siêu bền bỉ
- ✓ Bảo hành 2 năm toàn quốc



DCC RGB Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Ánh sáng	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
DCC-7-RGB	7W	60*270*160	RGB	100	<b>360.000</b>



## ĐÈN NHÀ XƯỞNG


(UFO Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt
- ✓ Sử dụng chip LED SMD của Philips
- ✓ Độ bền cao, tiết kiệm điện

#### UFO Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Nguồn sáng	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
UFO-100-T	100W	D275*H170	SMD PHILIPS	6000	10000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
UFO-150-T	150W	D320*H170	SMD PHILIPS	6000	15000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
UFO-200-T	200W	D380*H170	SMD PHILIPS	6000	19000	1	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>

#### PHỤ KIỆN CHAO NHỰA

- ✓ Chống chói lóa
- ✓ Hội tụ ánh sáng



Mã sản phẩm	Giá bán (VND)
CHAO-UFO-100	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
CHAO-UFO-150	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>
CHAO-UFO-200	<b>GIÁ LIÊN HỆ</b>



**KINGECCO**<sup>®</sup>  
**SÁNG HƠN - ĐẸP HƠN**



**CATALOGUE 2022** - XUẤT BẢN THÁNG 01

## ÂM TRẦN TÁN QUANG



Đèn LED âm trần  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng  
EC - DLSS Series



Đèn LED âm trần  
EC - DL Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong  
EC - DLC Series



Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng  
EC - DLP Series

## ỐP TRẦN



Đèn LED ốp trần trần viên  
Sandstone  
OTV-SS Series

## LED DÂY



Đèn LED dây  
EC - LD Series

## TUÝP LED



Đèn Tuýp Led Bán nguyệt  
EC - TBN Series

## PHA LED



Đèn pha LED  
EC - FL Series



Đèn pha LED năng lượng mặt trời  
EC - FLSL Series



Đèn đường LED  
EC - STL Series

# ĐÈN LED ÂM TRẦN

(EC-DLSS Series)

MỚI

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Đa dạng công suất và kiểu dáng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



**Đèn LED âm trần mặt trắng**  
EC - DLSS Series



**Đèn LED âm trần  
viên màu mặt cong**  
EC - DLSS Series



**Đèn LED âm trần  
viên màu mặt phẳng**  
EC - DLSS Series

# ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG (EC-DLSS Series)

**MỚI**

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

### EC - DLSS Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	650 / 700 / 700	50	<b>164.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T	9W	Ø118*30	Ø90		850 / 900 / 900	50	<b>172.000</b>
EC-DL-9SS-T138-V/TT/T	9W	Ø138*30	Ø110		850 / 900 / 900	50	<b>191.000</b>
EC-DL-12SS-T138-V/TT/T	12W	Ø138*30	Ø110		1100 / 1200 / 1200	50	<b>203.000</b>

### EC - DLSS Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	700 - 630 - 700	50	<b>192.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM	9W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	900 - 820 - 900	50	<b>197.000</b>
EC-DL-9SS-T138-DM	9W	Ø138*30	Ø110	6500-3000-4000	900 - 820 - 900	50	<b>217.000</b>
EC-DL-12SS-T138-DM	12W	Ø138*30	Ø110	6500-3000-4000	1200 - 1100 - 1200	50	<b>233.000</b>

# ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG (EC-DLSS Series)

**MỚI**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

### EC - DLSS Series Mặt Cong Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CV	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	650 / 700 / 700	50	<b>210.000</b>
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-CB							
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CV	9W	Ø118*30	Ø90		850 / 900 / 900	50	<b>215.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-CB					820 / 900 / 900		

### EC - DLSS Series Mặt Cong Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM-CV	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	700 - 630 - 700	50	<b>235.000</b>
EC-DL-7SS-T118-DM-CB							
EC-DL-9SS-T118-DM-CV	9W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	900 - 820 - 900	50	<b>240.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM-CB							



# ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLSS Series)

**MỚI**



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn vàng và bạc sang trọng, cao cấp
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

### EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PV	7W	Ø118*30	Ø90	3000 4000 6500	650 / 700 / 700	50	<b>195.000</b>
EC-DL-7SS-T118-V/TT/T-PB							
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PV	9W	Ø118*30	Ø90		850 / 900 / 900	50	<b>205.000</b>
EC-DL-9SS-T118-V/TT/T-PB							

### EC - DLSS Series Mặt Phẳng Đôi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7SS-T118-DM-PV	7W	Ø118*30	Ø90	6500-3000-4000	700 - 630 - 700	50	<b>225.000</b>
EC-DL-7SS-T118-DM-PB							
EC-DL-9SS-T118-DM-PV	9W	Ø118*30	Ø90		900 - 820 - 900	50	<b>235.000</b>
EC-DL-9SS-T118-DM-PB							

# ĐÈN LED ÂM TRẦN

## (EC-DL Series)



# ĐÈN LED ÂM TRẦN MẶT TRẮNG

## (EC-DL Series)

### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt đèn siêu mỏng chỉ 1mm
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt



CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

### EC - DL Series Mặt Trắng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-7-T120-V/TT/T	7W	Ø120*30	Ø90	3000 4000 6500	570 / 600 / 600	50	<b>146.000</b>
EC-DL-9-T140-V/TT/T	9W	Ø140*30	Ø110		800 / 820 / 820	50	<b>183.000</b>

### EC - DL Series Mặt Trắng Đổi Màu



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DL-9-T140-DM	9W	Ø140*30	Ø110	3000-4000-6500	750 - 800 - 800	50	<b>195.000</b>

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT CONG (EC-DLC Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

#### EC - DLC Series Mặt Cong Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	3000	570 / 600 / 600	50	165.000
EC-DLC-7-T120-V/TT/T-B				4000 6500			

## ÂM TRẦN VIÊN MÀU MẶT PHẪNG (EC-DLP Series)



### ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Mặt viền màu sang trọng
- ✓ Sử dụng chip Led Samsung cao cấp
- ✓ Thân và đế đèn làm bằng nhôm đúc nguyên khối và có nhiều cánh tản nhiệt

CHIP LED ● ● ●  
**Samsung**

#### EC - DLP Series Mặt Phẳng Đơn Sắc



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (mm)	Lỗ khoét (mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-DLP-7-T120-TT/T-V	7W	Ø120*30	Ø90	4000/6500	600	50	163.000
EC-DLP-7-T120-V/TT/T-B				3000/4000/6500	570 / 600 / 600		

# ĐÈN LED ỐP TRẦN TRẦN VIÊN SANDSTONE (OTV-SS Series)

MỚI

## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

CHIP LED  
**Samsung**  
THẾ HỆ MỚI NHẤT

### Sử Dụng Chip LED SAMSUNG

Đèn sử dụng chip Led Samsung SMD 2835 thế hệ S3 mới nhất cho ánh sáng đẹp, trung thực và tiết kiệm điện năng hơn các thế hệ chip cũ.



### Độ Hoàn Màu CRI Cao > 90

Đèn có độ hoàn màu hay còn gọi độ trung thực màu CRI>90 cho màu sắc vật thể được chiếu sáng chân thực, sống động.



### Ánh sáng êm dịu, chống chói - lóa

Đèn được thiết kế trần viên tạo góc chiếu 180 độ giúp ánh sáng tán đều cho cảm giác êm dịu - thoải mái



### Chống côn trùng tuyệt đối


Đèn được thiết kế kín khít chống côn trùng, bụi tuyệt đối giúp đèn sử dụng trong thời gian dài vẫn thẩm mỹ và không bị đen chao

## OTV-SS Series trần viên



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (RxC mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VNĐ)
OTV-18SS-T220-V/TT/T	18W	Ø 220*50	3000/4000/6500	1800 / 1900 / 2000	20	<b>328.000</b>
OTV-18SS-T220-DM			3000-4000-6500	1800 - 1900 - 2000		<b>394.000</b>

## Mô tả đèn LED ốp trần trần viên



# ĐÈN LED DÂY (EC-LD Series)



## ƯU ĐIỂM NỔI BẬT


- ✓ Sử dụng chip Led 2835 với 120 mắt Led trên 1 m giúp ánh sáng đồng đều và nâng cao tuổi thọ của đèn.
- ✓ Siêu sáng - siêu tiết kiệm điện năng. Quang hiệu lên tới 100Lm/W.
- ✓ Đạt tiêu chuẩn IP65. Ứng dụng chiếu sáng hắt khe trang trí và chiếu sáng ngoài trời.

## EC - LD Series



Mã sản phẩm	Hình ảnh	Công suất (W)	Kiểu chip	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (m/cuộn)	Giá bán (VND/m)
EC-LD-9-2835-V/T		9 W/m	2835 120 led/m	3000K 6500K	810	50m/cuộn	<b>85.000</b>
DC-220-9		TỐI ĐA 30m				40bộ/thùng	<b>79.000</b>
EC-LD-7-2835-V/T 		7 W/m	2835 120 led/m	3000K 6000K	700	100m/cuộn	<b>62.000</b>
DC-220-7 		TỐI ĐA 30m				40bộ/thùng	<b>79.000</b>

## Mô tả kích thước



	DC-220-9	DC-220-7
A(mm)	<b>50000</b>	<b>50000</b>
B(mm)	<b>7.3</b>	<b>7</b>
C(mm)	<b>14.5</b>	<b>11.5</b>
D(mm)	<b>600</b>	<b>600</b>

# ĐÈN TUÝP LED BÁN NGUYỆT (EC-TBN Series)

- ✓ Công nghệ FRP đúc nguyên khối siêu bền - chịu nhiệt độ cao.
- ✓ Thiết kế siêu mỏng tinh tế và hoàn toàn cách điện.
- ✓ Tiết kiệm 80% điện năng. Quang hiệu đạt 100Lm/W.



## EC - TBN Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (cm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông(Lm)	Quy cách (chiếc/thùng)	Giá bán (VND)
EC-TBN-12-30-T	12W	30*7.5*2.3	6500	1200	20	<b>167.000</b>
EC-TBN-18-60-T	18W	60*7.5*2.3	6500	1800	20	<b>225.000</b>
EC-TBN-27-90-T	27W	90*7.5*2.3	6500	2700	20	<b>270.000</b>
EC-TBN-36-120-T	36W	120*7.5*2.3	6500	3600	20	<b>297.000</b>
EC-TBN-54-120-T	54W	120*7.5*2.3	6500	5400	20	<b>311.000</b>


# ĐÈN PHA LED

## ĐÈN PHA LED (EC-FL Series)

- ✓ Kính cường lực chống chói - Siêu bền
- ✓ Thiết kế nguyên khối không sử dụng ốc.



Giải pháp chống nước thấm ngược




**OSRAM CHIP 2835**

### EC - FL Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (A*B*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FL-10-T/V	10W	102*82*24	6500 3000	800 / 700	50	<b>196.000</b>
EC-FL-20-T/V	20W	121*95*23	6500 3000	1700 / 1600	20	<b>276.000</b>
EC-FL-30-T/V	30W	160*121*26	6500 3000	2300 / 2150	20	<b>385.000</b>
EC-FL-50-T/V	50W	205*160*34	6500 3000	3800 / 3600	20	<b>585.000</b>
EC-FL-100-T/V	100W	270*210*34	6500 3000	7000	10	<b>1.203.000</b>
EC-FL-150-T/V	150W	300*230*40	6500 3000	10100	5	<b>2.182.000</b>

## ĐÈN PHA LED NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI (EC-FLSL Series)



**Năng lượng tự nhiên  
không lo tốn điện !**

- ✓ Pin Lithium Iron Phosphat cao cấp giúp đèn sáng liên tục hơn 10h khi được sạc đầy.
- ✓ Sạc Pin tích hợp IC thông minh chống chai Pin.
- ✓ Tấm Pin năng lượng mặt trời chất lượng cao có độ bền 10-15 năm.
- ✓ Có Remote điều khiển từ xa các chức năng:
  - Bật – Tắt đèn từ xa
  - Tự động bật khi trời tối, tắt khi trời sáng
  - Hẹn giờ
  - Thay đổi cường độ sáng.

### EC - FLSL Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Thời gian hoạt động khi đầy Pin (Giờ)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-FLSL-30-T	30W	167.5*194.5*35	6500	>10	10	<b>1.700.000</b>
EC-FLSL-60-T	60W	190*219.5*45	6500	>10	5	<b>2.361.000</b>
EC-FLSL-100-T	100W	228*280.5*45.5	6500	>10	3	<b>3.333.000</b>

## ĐÈN ĐƯỜNG LED (EC-STL Series)

- ✓ Thay đổi góc chiếu linh hoạt
- ✓ Chất liệu hoàn thiện cao
- ✓ Đạt tiêu chuẩn chống nước IP65



### EC - STL Series



Mã sản phẩm	Công suất (W)	Kích thước (D*R*C mm)	Nhiệt độ màu (K)	Quang thông (Lm)	Quy cách (Chiếc/Thùng)	Giá bán (VND)
EC-STL-30-T	30W	438.5 * 128.6*88	6500	2400	10	<b>700.000</b>
EC-STL-50-T	50W	486.5*151*88	6500	4000	10	<b>1.076.000</b>
EC-STL-100-T	100W	564*189*88	6500	7000	5	<b>1.958.000</b>



**ĐÈN ÂM TRẦN KINGECO**



**EC-DLNN-7-T120-V**

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Vàng

~~125.000đ~~ **90.000đ**

-28%



**EC-DLNN-9-T140-V/TT**

- Công suất: 9W
- Ánh sáng: Vàng, Trung Tính

~~151.000đ~~ **108.000đ**

-28%

**ĐÈN LED ỐP TRẦN**



**BTON-18-T220-T**

- Công suất: 18W
- Ánh sáng: Trắng

~~300.000đ~~ **168.000đ**

-44%

**ĐÈN ÂM TRẦN TÁN QUANG**



**DL-12-V150-V**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ**

-54%



**DL-12-T150-V**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~340.000đ~~ **156.000đ**

-54%



**DL-C519T**

- Công suất: 56W
- Ánh sáng: Trắng

~~4.700.000đ~~ **2.760.000đ**

-41%

**ĐÈN ÂM TRẦN SIÊU MỎNG**



**SPL-6-T120-V/TT/T**

- Công suất: 6W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

~~100.000đ~~ **61.000đ**

-39%



**PL-16-V175-V**

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~220.000đ~~ **111.000đ**

-50%



**OTV-16-T220-V**

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~200.000đ~~ **161.000đ**

-38%

**ĐÈN ÂM TRẦN CHIẾU RỌI**



**DLR-7-T90-T**

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng

~~250.000đ~~ **170.000đ**

-32%



**DLR-5-T95-T**

- Công suất: 5W
- Ánh sáng: Trắng

~~230.000đ~~ **220.000đ**

-4%



**DLR-3-T85-T**

- Công suất: 3W
- Ánh sáng: Trắng

~~160.000đ~~ **147.000đ**

-8%



**DLR-20-T150-V**

- Công suất: 20W
- Ánh sáng: Vàng

~~550.000đ~~ **359.000đ**

-35%



**DLR-16-T130-V**

- Công suất: 16W
- Ánh sáng: Vàng

~~450.000đ~~ **286.000đ**

-36%



**DLR-10-T110-T**

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng

~~320.000đ~~ **238.000đ**

-26%

**ỐNG BƠ CHIẾU RỌI COB**



**OBR-7-T-T (COB)**

- Công suất: 7W
- Ánh sáng: Trắng

~~360.000đ~~ **326.000đ**

-9%



**OBR-12-T-T**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng

~~510.000đ~~ **235.000đ**

-54%



**OBK-12-V-T**

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Vàng

~~310.000đ~~ **281.000đ**

-9%

**ĐÈN ÂM TRẦN HỘP RỌI**



**GL-1\*10-V120-T**

- Công suất: 10W
- Ánh sáng: Trắng

~~490.000đ~~ **253.000đ**

-48%



**GL-3\*10-V334-V/T**

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng

~~1.390.000đ~~ **685.000đ**

-51%



## ĐÈN LED BULB



### LB-13-A60-V

- Công suất: 13W
- Ánh sáng: Vàng

-15%

~~60.000đ~~ **51.000đ**



### LB-30-T100-V

- Công suất: 30W
- Ánh sáng: Vàng

-35%

~~199.000đ~~ **129.000đ**



### LB-40-T120-V

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng

-29%

~~239.000đ~~ **170.000đ**

## ĐÈN TRANG TRÍ



### BP6211

- Công suất: 40W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~2.145.000đ~~ **1.480.000đ**




### BP6213

- Công suất: 120W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~4.450.000đ~~ **3.070.000đ**



### BP2702

- Công suất: 38+25W
- Ánh sáng: Vàng

-31%

~~4.890.000đ~~ **3.374.100đ**

## ĐÈN TUÝP T8



### T8-9-60-V

- Công suất: 9W
- Ánh sáng: Vàng

-17%

~~145.000đ~~ **121.000đ**



### T8-22-120-V

- Công suất: 22W
- Ánh sáng: Vàng

-12%

~~230.000đ~~ **202.000đ**

## ĐÈN TUÝP T5



### VT5-4-30-V/TT/T

- Công suất: 4W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

-29%

~~100.000đ~~ **71.000đ**



### VT5-8-60-V/TT/T

- Công suất: 8W
- Ánh sáng: Vàng, Trắng, Trung tính

-29%

~~125.000đ~~ **89.000đ**



### VT5-12-90-T

- Công suất: 12W
- Ánh sáng: Trắng

-25%

~~155.000đ~~ **116.000đ**

## ĐÈN TUÝP BÁN NGUYỆT



### TBN-24-60-V/TT

- Công suất: 24W
- Ánh sáng: Vàng, Trung tính

-25%

~~285.000đ~~ **213.000đ**



### TBN-36-120-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng

-16%

~~340.000đ~~ **286.000đ**



### TBN-52-120-V

- Công suất: 52W
- Ánh sáng: Vàng

-26%

~~435.000đ~~ **321.000đ**

## PANEL TẮM LỚN



### PL-36-3060-V

- Công suất: 36W
- Ánh sáng: Vàng

-44%

~~615.000đ~~ **345.000đ**



### PL-46-6060-V

- Công suất: 46W
- Ánh sáng: Vàng

-26%

~~800.000đ~~ **596.000đ**



### MN A8006

- Công suất: W
- Ánh sáng: Trắng

-36%

~~300.000đ~~ **193.000đ**

## ĐÈN CẦU THANG

## PANEL SIÊU MỎNG



### SPL-48-6060-V

- Công suất: 48W
- Ánh sáng: Vàng

-50%

~~1.047.000đ~~ **527.000đ**



### SPL-48-6060-T

- Công suất: 48W
- Ánh sáng: Trắng

-5%

~~1.047.000đ~~ **999.000đ**



### SPL-72-60120-V

- Công suất: 72W
- Ánh sáng: Vàng

-69%

~~2.142.000đ~~ **665.000đ**

## ĐÈN PHA LED



### FL-KC50-V

- Công suất: 50W
- Ánh sáng: Vàng

-21%

~~890.000đ~~ **704.000đ**



### FL-KC80-T

- Công suất: 80W
- Ánh sáng: Trắng

-20%

~~1.700.000đ~~ **1.430.000đ**



**DL-RC-ESII S150  
12W 6000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S150  
12W 3000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~236.000đ~~ **110.000đ** -53%

**DL-RC-ESII S100  
6W 3000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ESII R150  
12W 4000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

**DL-RC-ESII R150  
12W 3000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~236.000đ~~ **106.000đ** -55%

**DL-RC-ESII R100  
6W 6000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ESII R100  
6W 3000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~159.000đ~~ **73.000đ** -54%

**DL-RC-ES R150  
12W 6000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 12W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~170.000đ~~ **150.000đ** -63%

**DL-RC-ES R100  
6W 6000K**  
*Đèn âm trần tản quang*

- Công suất: 6W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~230.000đ~~ **109.000đ** -53%

**SP-RA-HS 4.5W-GP  
5700K**  
*Đèn âm trần chiếu rọi*

- Công suất: 4.5W
- Nhiệt độ màu: 5700K

~~168.000đ~~ **77.000đ** -54%

**SP-GR-HQ1 7.5W-GP  
3000K**  
*Đèn âm trần hộp*

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**SP-GR-HQ2 15W-GP  
3000K**  
*Đèn âm trần hộp*

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 3000K

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**LGS 010071001  
4000K**  
*Đèn âm trần hộp*

- Công suất: 7.5W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~517.000đ~~ **236.000đ** -54%

**LGS 010072001  
4000K**  
*Đèn âm trần hộp*

- Công suất: 15W
- Nhiệt độ màu: 4000K

~~965.000đ~~ **442.000đ** -54%

**SP-SM-U-7W-GP-  
6500-BK**  
*Đèn rọi ray*

- Công suất: 7 W
- Nhiệt độ màu: 6500K

~~253.000đ~~ **129.000đ** -49%

**LED-STRIP-5050-  
HV-8W 6000**  
*Đèn LED dây*

- Công suất: 8W
- Nhiệt độ màu: 6000K

~~120.000đ~~ **81.000đ** -33%

**DC-220-OPPLE**  
*Đầu cắm LED dây*

~~88.000đ~~ **69.000đ** -22%

**E1 P45 E14 3W  
6500K**  
*Đèn LED Bulb*

- Công suất: 3W
- Nhiệt độ màu: 6500K

~~44.000đ~~ **22.000đ** -50%



# KINGLED

## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHIẾU SÁNG ILIKE

Trụ sở miền Bắc: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Chi nhánh miền Trung: 240 Điện Biên Phủ, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Chi nhánh miền Nam: 412/1 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: [kingled.vn](http://kingled.vn) | Hotline: 1900.6336.69